


ЗАПАГРОМАШ

**Разбрасыватель минеральных
удобрений.**


НРК-8000

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



ООО «ЗАПАГРОМАШ»


Юр.адрес: 220075, Минск, ул. Селицкого, 21 к2
Почт.адрес: 220125, Минск, ул. Острошицкая, 8
Отдел запчастей: т./ф. (+375 17) 348 11 17;
моб. (+375 29) 101 69 09, 153 81 76
Офис: т./ф. (+375 17) 263 89 89
E-mail: info@zapagro.ru



1. NPK-8000


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Сборочные единицы</u>			
1	18P.03.07.000	Тормоз ручной	1
2	8M.01.00.000	Установка редукторов привода тарелок (механический привод)	1
3	8M.02.00.000	Установка гидромоторов привода тарелок (гидравлический привод)	1
4	8M.03.00.000	Бункер в сборе	1
5	8M.04.00.000	Транспортер	1
6	8M.05.00.000	Установка приводного колеса	1
7	8M.06.00.000	Установка опоры тарелок	1
8	8M.07.00.000	Ось	1
9	8M.08.00.000	Дышло	1
10	8M.10.00.000	Пневмосистема	1
11	8M.11.00.000	Гидросистема	1
12	8M.12.00.000	Система электрическая	1
13	8M.13.00.000	Кожух (механический привод)	1
14	8M.13.00.000-01	Кожух (гидравлический привод)	1
15	8M.14.00.000	Установка рассекателя	1
16	8M.15.00.000	Установка защиты привода	1
17	8M.16.00.000	Установка домкрата	1
18	8M.17.00.000	Привод тарелок механический	1
19	8M.17.00.000-01	Привод тарелок гидравлический	1
20	8M.18.00.000	Установка защиты задней	1
21	8M.19.00.000	Установка бил	1
22	8M.20.00.000	Установка лестницы	1
23	8M.22.00.000	Установка крышки верхней	1
<u>Детали</u>			
24	14.00.00.006	Пластина	1
25	8M.00.00.001	Крышка	1
26	8M.00.00.002	Планка	2
27	8M.00.00.003	Резина	2
28	8M.15.00.001	Защита	1
29	M10-6GX30.NERJ	Болт M10-6gx30.A4-70 12X18N10T DIN 603	6
<u>Прочие изделия</u>			
30		Захват упора HA 53 St ф."AL-KO"	2
31		Крепление для огнетушителя K 16	1
32		Противооткатный упор UK 53 St ф."AL-KO"	2

2. Установка редукторов привода тарелок (8М.01.00.000 - механический привод)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.01.01.000	Кожух	1
2	8М.01.05.000	Установка тарелок под гранулы	1
3	8М.01.06.000	Установка тарелок под известь или муку (по заказу)	1
Детали			
4	8М.01.00.001	Шайба	8
5	8М.01.00.002	Втулка	2
6	8М.01.00.003	Шпонка	4
7	8М.01.00.004	Щиток	1
8	8М.01.00.004-01	Щиток	1
9	8М.05.00.001	Кожух	2
10	8М.05.00.006	Пластина защитная	2
Прочие изделия			
11		Муфта зубчатая ROTEX M-42 st-98Sh-A (Ø30 шпонка 8x8 -1 3/8" Z6)	2
12		Редуктор тарелок докового 9.259.014.10	2
13		Редуктор тарелок центральный 9.267.234.00	1

2.1. Установка тарелок под гранулы (8М.01.05.000 - механический привод)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.01.05.100	Лопатка малая в сборе	1
2	8М.01.05.100-01	Лопатка малая в сборе	1
3	8М.01.05.200	Лопатка большая в сборе	1
4	8М.01.05.200-01	Лопатка большая в сборе	1
Детали			
5	8М.01.05.001	Шайба	2
Стандартные изделия			
6	M8-6CX25.NERJ	Болт М8-6gx25.A4-70 12X18H10T DIN 603	12
7	BOLT.M12X025-7G-88.7798-70.NERJ	Болт М12-6gx25.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	2
8	STOP.GAIKA.8М.NERJ	Гайка М8 DIN 985	12
9	SHAIBA12.DIN.6796	Шайба 12 DIN 6796	8
10	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	4
11	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	6
12	SHAIBA-012-65G-019.6402	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ6402	2
13	SHAIBA-008-01-019.6958	Шайба 8.01.019 ГОСТ6958	8
Прочие изделия			
14		Тарелка левая в сборе ОМ 24-36 929019 AMAZONE	1
15		Тарелка правая в сборе ОМ 24-36 929020 AMAZONE	1

2.2. Установка тарелок под известь или муку (NPK-8000) (по заказу)



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.01.06.100	Лопатка левая	6
2	8M.01.06.100-01	Лопатка правая	6
Детали			
3	8M.01.05.001	Шайба	2
4	8M.01.06.001	Подложка	12
Стандартные изделия			
5	M8-6GX25.NERJ	Болт M8-6gx25.A4-70 12X18H10T DIN 603	36
6	BOLT.M12X025-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M12-6gx25.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	2
7	STOP.GAIKA.8M.NERJ	Гайка M8 DIN 985	36
8	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	36
9	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	2
10	SHAIBA-012-65G-019.6402	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ6402	2
Прочие изделия			
11		Тарелка в сборе правая для извести 1205020 AMAZONE	1
12		Тарелка в сборе левая для извести 1195020 AMAZONE	1


3. Установка гидромоторов привода тарелок (8М.02.00.000 - гидравлический привод)



3. Установка гидромоторов привода тарелок (8М.02.00.000 - гидравлический привод)


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.01.06.000.	Установка тарелок под известь или муку	1
2	8М.02.01.000	Опора привода в сборе	2
3	8М.02.05.000	Установка тарелок под гранулы	1
Детали			
4	150-3.11.00.001	Прокладка насоса	2
5	8М.02.00.001	Кожух	1
6	8М.02.00.002	Кожух	1
7	8М.02.00.001-01	Кожух	1
8	8М.04.00.005	Шпонка	2
Стандартные изделия			
9	BOLT.M12X035-7G-88-019.7798-70	Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ7798	8
10	VINT-M08X040-6G-66.11738.NERJ	Винт М8-6gx40.А4-70 12Х18Н10Т ГОСТ11738	8
11	VINT-M12X030-6G-88.11738.NERJ	Винт М12-6gx30.А4-70 12Х18Н10Т ГОСТ11738	4
12	STOP.GAIKA.M12	Гайка М12 DIN 985	8
13	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	16
14	SHAIBA-012-65G-019.6402	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ6402	4
Прочие изделия			
15		Блок клапанов VAF.E8-D 100-200 bar код SP00000206	2
16		Гидромотор Д09 П80 с дренажом	2

3.1. Опора привода в сборе (NPK-8000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.02.01.100	Корпус подшипника	1
2	8M.02.01.200	Кронштейн гидромотора	1
Детали			
3	8M.02.01.001	Вал	1
4	8M.02.01.002	Крышка	1
Стандартные изделия			
5	BOLT.M12X050-7C-88-019.7798-70	Болт M12-6gx50.88.019 ГОСТ7798	4
6	STOP.GAIKA.M12	Гайка M12 DIN 985	4
7	KOL.TCO.PRUZHINNOE.40.DIN471.NER	Кольцо 40 A2 (нерж.) DIN 471	1
8	MANC.1.1-40X60-1.GOST8752-79	Манжета 1.1-40X60-1 ГОСТ 8752	2
9	MASLENKA-1-1-C6.19853	Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ19853	1
10	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	4
Прочие изделия			
11		Подшипник 1508 ГОСТ 28428-90 80x40x23	1

3.2. Установка тарелок под гранулы (8М.02.05.000 - гидравлический привод)



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.01.05.100	Лопатка малая в сборе	1
2	8М.01.05.100-01	Лопатка малая в сборе	1
3	8М.02.05.100	Лопатка средняя в сборе	1
4	8М.02.05.100-01	Лопатка средняя в сборе	1
Детали			
5	8М.01.05.001	Шайба	2
Стандартные изделия			
6	M8-6GX25.NERJ	Болт M8-6gx25.A4-70 12X18H10T DIN 603	12
7	BOLT.M12X025-7C-88.7798-70.NERJ	Болт M12-6gx25.A4-70 12X18H10T ГОСТ 7798	2
8	STOP.GAIKA.8M.NERJ	Гайка M8 DIN 985	12
9	SHAIBA12.DIN.6796	Шайба 12 DIN 6796	8
10	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ 11371	4
11	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ 11371	6
12	SHAIBA-012-65C-019.6402	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402	2
13	SHAIBA-008-01-019.6958	Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958	8
Прочие изделия			
14		Тарелка левая в сборе ОМ 24-36 929019 AMAZONE	1
15		Тарелка правая в сборе ОМ 24-36 929020 AMAZONE	1


4. Бункер в сборе (NPK-8000)



4. Бункер в сборе (НРК-8000)


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.03.00.100	Настил большой	4
2	8М.03.00.100-01	Настил малый	1
3	8М.03.01.000	Бункер сварной	1
4	8М.03.02.000	Установка шибера	1
Детали			
5	8М.03.00.001	Поперечина	4
6	8М.03.00.002	Защипка	1
7	8М.03.00.003	Планка	2
8	8М.03.00.004	Резина	2
9	8М.03.00.005	Планка	1
10	8М.03.00.006	Резина	1
11	8М.03.00.007	Защита	4
Стандартные изделия			
12	M8-6CX25.NERJ	Болт М8-6gx25.A4-70 12X18H10T DIN 603	33
13	BOLT.M08X020-7C-88.7798-70.NERJ	Болт М8-6gx20.A4-70 12X18H10T Болт ГОСТ7798	4
14	BOLT.M10X025-7C-88.7798-70.NERJ	Болт М10-6gx25.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	12
15	BOLT.M10X080-7C-66-019.7798-700	Болт М10-6gx70.66.019 ГОСТ7798	8
16	STOP.GAIKA.M0M	Гайка М10 DIN 985	8
17	STOP.GAIKA.8M.NERJ	Гайка М8 DIN 985	37
18	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	41
19	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ11371	12
20	SHAIBA-010-65G-019.6402	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ6402	12

4.1. Установка шибера




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.03.02.100	Шибер сварной	1
2	8М.03.02.200	Колено	1
3	8М.03.02.300	Ручка	1
4	8М.03.02.400	Стопор	1
5	8М.03.02.500	Гайка	1
Детали			
6	8М.03.02.001	Скоба	1
7	8М.03.02.002	Защивка	1
8	8М.03.02.003	Шайба	2
9	8М.03.02.004	Планка	1
Стандартные изделия			
10	BOLT.M08X020-7C-88.7798-70.NERJ	Болт М8-6dх20.А4-70 12Х18Н10Т Болт ГОСТ7798	7
11	BOLT.M12X035-7C-88.7798-70.NERJ	Болт М12-6dх35.А4-70 12Х18Н10Т ГОСТ7798	1
12	STOP.GAIKA.M12.NERJ	Гайка М12 DIN 985	1
13	STOP.GAIKA.8М.NERJ	Гайка М8 DIN 985	7
14	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	14
15	SHAIBA-2-020-66-019.11371	Шайба 2.20.66.019 ГОСТ11371	2
Прочие изделия			
16		Шплинт 5 DIN 11024	2

5. Транспортер (NPK-8000)



5. Транспортер (NPK-8000)




5. Транспортёр (NPK-8000)

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.04.01.000	Корпус транспортёра	1
2	8M.04.02.000	Вал ведущий	1
3	8M.04.03.000	Вал ведомый	2
4	8M.04.04.000	Узел натяжения	1
5	8M.04.05.000	Чистик вала верхний	2
6	8M.04.06.000	Ролик	18
7	8M.04.07.000	Чистик вала нижний	1
8	8M.04.08.000	Поддержка	1
9	8M.04.09.000	Толкатель	2
10	8M.04.10.000	Опора привода в сборе	1
11	8M.04.11.000	Опора редуктора	1
12	8M.04.12.000	Кожух	1
Детали			
13	150-3.11.00.001	Прокладка насоса	1
14	200.00.00.047	Шпонка	1
15	8M.04.00.001	Втулка переходная	1
16	8M.04.00.002	Шайба	1
17	8M.04.00.003	Фланец	4
18	8M.04.00.004	Шпонка	1
19	8M.04.00.005	Шпонка	1
20	8M.04.00.006	Шайба	1
21	8M.05.00.006	Пластина защитная	1
Стандартные изделия			
22	M12-6CX35.NERJ	Болт M12-6gx35.A4-70 12X18H10T DIN 603	6
23	BOLT.M06X016-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M6-6gx16.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	2
24	BOLT.M08X020-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M8-6gx20.A4-70 12X18H10T Болт ГОСТ7798	2
25	BOLT.M10X025-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M10-6gx25.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	32
26	BOLT.M12X025-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M12-6gx25.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	40
27	BOLT.M12X035-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M12-6gx35.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	1
28	BOLT.M12X045-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M12-6gx45.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	4
29	BOLT.M12X050-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M12-6gx50.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	4
30	BOLT.M14X030-7G-88.7798-70.NERJ	Болт M14-6gx30.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	6
31	BOLT.M20X090-7G-66-019.7798-70	Болт M20-6gx90.66.019 ГОСТ7798	1
32	VINT-M12X030-6G-88.11738.NERJ	Винт M12-6gx30.A4-70 12X18H10T ГОСТ11738	4
33	GAIKA-M12-7H-6-019.5927.NERJ	Гайка M12-7H.A4-70 12X18H10T ГОСТ5927	4
34	STOP.GAIKA.M12.NERJ	Гайка M12 DIN 985	14

5. Транспортер (НРК-8000)


35	STOP.CAIKA.10M.NERJ	Гайка M10 DIN 985	16
36	STOP.CAIKA.20M	Гайка M20 DIN 985	1
37	STOP.CAIKA.8M.NERJ	Гайка M8 DIN 985	2
38	KOLTCO.PRUZHINNOE.45.DIN471.NER	Кольцо 45 A2 (нерж.) DIN 471	2
39	SHAIBA-1-006-05-019.11371	Шайба 6.05.019 ГОСТ11371	2
40	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	4
41	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ11371	36
42	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	67
43	SHAIBA-2-020-66-019.11371	Шайба 2.20.66.019 ГОСТ11371	1
44	SHAIBA-006-65G-019.6402	Шайба 6.65Г.019 ГОСТ6402	2
45	SHAIBA-010-65G-019.6402	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ6402	16
46	SHAIBA-012-65G-019.6402	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ6402	45
47	SHAIBA-014-65G-019.6402	Шайба 14.65Г.019 ГОСТ6402	6
Прочие изделия			
48		Лента 1.2 800 EP 400/3-4-2-Z-PB 800x7920x9 (цельная) обрезиненный борт	1
49		Подшипник UCF 209 корпус-чугун; подшипник-нерж	2
50		Пробка с наружной резьбой G-1" DIN 910 из нержавеющей стали A2	1
51		Прокладка G1 M1 ГОСТ 23358-87	1
52		Редуктор RT500	1

5.1. Вал ведущий (NPK-8000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Детали</u>			
1	8М.04.02.001	Вал ведущий	1
2	8М.04.02.002	Труба	1
3	8М.04.02.003	Крышка	2

5.2. Вал ведомый (NPK-8000)



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Сборочные единицы</u>			
1	8М.04.03.100	Труба ведомая	1
<u>Детали</u>			
2	8М.04.03.001	Ось	1
3	8М.04.03.002	Наконечник	2
4	8М.04.03.003	Кольцо	2
<u>Стандартные изделия</u>			
5		Кольцо 40 А2 (нерж.) DIN 471	4
6		Манжета I,1-58X80-1 ГОСТ 8752	2
<u>Прочие изделия</u>			
7		Подшипник W6208-RSH (одна защитная крышка) (нержабейка)	2


5.3. Узел натяжения (НРК-8000)



5.3. Узел натяжения (НРК-8000)


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.04.04.100	Рамка ведомого ролика	1
2	8M.04.04.200	Труба поворотная	1
3	8M.04.04.300	Труба натяжения	2
4	8M.04.04.400	Рамка длинная	1
5	8M.04.06.000-01	Ролик	2
Детали			
6	8M.04.04.001	Палец	1
7	8M.04.04.002	Втулка	2
8	8M.04.04.003	Шайба	2
Стандартные изделия			
9	BOLT.M12X025-7G-88.7798-70.NERJ	Болт М12-6gx25.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	4
10	BOLT.M16X090-7G-88.7798-70.NERJ	Болт М16-6gx90.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	2
11	STOP.GAIIKA.16M.NERJ	Гайка М16 DIN 985	2
12	GAIIKA-M16-7H-6-019.5927.NERJ	Гайка М16-7H.A4-70 12X18H10T ГОСТ5927	4
13	GAIIKA-M20-7H-6-019.5927.NERJ	Гайка М20-7H.A4-70 12X18H10T ГОСТ5927	4
14	KOLTCO.PRUZHINNOE.25.DIN471	Кольцо 25 DIN 471	1
15	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	4
16	SHAIBA-2-016-66-019.11371	Шайба 2.16.66.019 ГОСТ11371	8
17	SHAIBA-012-65G-019.6402	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ6402	4

5.4. Ролик (8М.04.06.000) (NPK-8000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Детали</u>			
1	8М.04.06.001	Труба	1
2	8М.04.06.002	Наконечник	2
3	8М.04.06.003	Ось	1
<u>Стандартные изделия</u>			
4		Манжета I.1-30X42-1/4 ГОСТ 8752	2
<u>Прочие изделия</u>			
5		O-ринг NBR 70 20x2,5 din 3771	2
6		Подшипник W6004-RSH (одна защитная крышка) (нержавеющая)	2

5.5. Ролик (8М.04.06.000-01) (NPK-8000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Детали</u>			
1	8М.04.06.001-01	Труба	1
2	8М.04.06.002	Наконечник	2
3	8М.04.06.003-01	Ось	1
<u>Стандартные изделия</u>			
4		Манжета I.1-30X42-1/4 ГОСТ 8752	2
<u>Прочие изделия</u>			
5		O-ринг NBR 70 20x2,5 din 3771	2
6		Подшипник W6004-RSH (одна защитная крышка) (нержавеющая)	2

5.6. Опора привода (NPK-8000)



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.04.10.100	Корпус подшипника	1
Детали			
2	8M.04.10.001	Втулка	1
3	8M.04.10.002	Крышка	1
4	8M.04.10.003	Вал	1
Стандартные изделия			
5	BOLT.M06X016-7G-88.7798-70.NERJ	Болт М6-6gx16.A4-70 12X18H10T ГОСТ 7798	4
6	KOL.TCO.PRUZHINNOE.35.DIN471.NER	Кольцо 35 A2 (нерж.) DIN 471	1
7	MANG.1.1-35X58-1.GOST8752-79	Манжета 1.1-35X58-1 ГОСТ 8752	1
8	MASLENKA-1-1-C6.19853	Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853	1
9	SHAIBA-006-65G-019.6402	Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402	4
Прочие изделия			
10		Подшипник W6207-RSH (одна защитная крышка) (нержавеющая)	2

б. Установка приводного колеса (НРК-8000)




6. Установка приводного колеса (NPK-8000)

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.05.01.000	Колесо приводное	1
2	8M.05.02.000	Держатель колеса	1
3	8M.05.03.000	Труба поворотная	1
4	8M.05.04.000	Тяга	1
5	8M.05.05.000	Натяжитель цепи	2
6	8M.05.06.000	Стопор механический	1
7	8M.05.07.000	Цепь	1
Детали			
8	8M.05.00.001	Кожух	1
9	8M.05.00.002	Шайба	2
10	8M.05.00.004	Шайба	2
11	8M.05.00.005	Пластина	1
12	8M.05.00.006	Пластина защитная	1
Стандартные изделия			
13	BOLT.M08X020-7G-88.7798-70.NERJ	Болт М8-6gx20.A4-70 12X18H10T Болт ГОСТ7798	2
14	BOLT.M12X030-7G-88-019.7798-70	Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ7798	4
15	BOLT.M12X120-7G-66-019.7798-70	Болт М12-6gx120.66.019 ГОСТ7798	4
16	BOLT.M16X025-7G-88-019.7798-70	Болт М16-6gx25.88.019 ГОСТ7798	6
17	BOLT.M16X045-7G-88-019.7798-70	Болт М16-6gx45.88.019 ГОСТ7798	2
18	BOLT.M20X080-7G-88-019.7798-70	Болт М20-6gx80.88.019 ГОСТ7798	1
19	BOLT.M20X110-7G-66-019.7798-70	Болт М20-6gx110.66.019 ГОСТ7798	1
20	STOP.GAIKA.16M	Гайка М16 DIN 985	2
21	GAIKA-M16-7H-6-019.5927	Гайка М16-7H.6.019 ГОСТ5927	4
22	STOP.GAIKA.M12	Гайка М12 DIN 985	8
23	STOP.GAIKA.20M	Гайка М20 DIN 985	2
24	STOP.GAIKA.8M.NERJ	Гайка М8 DIN 985	2
25	HOMUT.40X60.NERCAV.8M	Хомут 40-60-6 Н ГОСТ 28191	2
26	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	4
27	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	12
28	SHAIBA-2-016-66-019.11371	Шайба 2.16.66.019 ГОСТ11371	6
29	SHAIBA-2-020-66-019.11371	Шайба 2.20.66.019 ГОСТ11371	4
30	SHAIBA-016-65G-019.6402	Шайба 16.65Г.019 ГОСТ6402	6
31	SHPLINT-6.3X63-019.397	Шплинт 6.3x63.019 ГОСТ397	2

6. Установка приводного колеса (NPK-8000)

Прочие изделия			
32		Гидроцилиндр плунжерный ГЦ 03.40.230/600	1
33		Карданный вал ф.Сомер Серия Т, Тип 20, L=608mm 1 3/8 Z6-1 3/8 Z6	1
34		Прокладка G3/8 M1 ГОСТ 23358-87	1
35		Пружина растяжения 405,2x56x8 код 28/2/3 ф.HENNLICH	2
36		Пыльник (муфта) 503-3405096A	1
37		Редуктор на колесо 9.278.000.10	1
38		Сапун 3/8"	1


7. Установка опор тарелок (NPK-8000)



7. Установка опоры тарелок (НРК-8000)


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.06.01.000	Щека	1
2	8М.06.01.000-01	Щека	1
3	8М.06.02.000	Опора приводов тарелок	1
Детали			
4	8М.06.00.001	Кронштейн световозвращателя	2
5	8М.06.00.002	Кожух	1
6	8М.06.00.002-01	Кожух (вместо поз. 5 - используется для выгрузки на месте)	1
7	8М.06.00.003	Защита	1
8	8М.18.01.003	Пластина	1
Стандартные изделия			
9	M10-6CX30.NERJ	Болт M10-6gx30.A4-70 12X18H10T DIN 603	7
10	M8-6CX25.NERJ	Болт M8-6gx25.A4-70 12X18H10T DIN 603	4
11	BOLT.M14X040-7G-66-019.7798-70	Болт M14-6gx40.66.019 ГОСТ7798	4
12	BOLT.M16X050-7G-66-019.7798-70	Болт M16-6gx50.66.019 ГОСТ7798	6
13	STOP.CA1KA.16M	Гайка M16 DIN 985	6
14	STOP.CA1KA.10M.NERJ	Гайка M10 DIN 985	7
15	STOP.CA1KA.14M	Гайка M14 DIN 985	4
16	STOP.CA1KA.8M.NERJ	Гайка M8 DIN 985	4
17	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	4
18	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ11371	7
19	SHAIBA-2-014-66-019.11371	Шайба 2.14.66.019 ГОСТ11371	8
20	SHAIBA-2-016-66-019.11371	Шайба 2.16.66.019 ГОСТ11371	12

8. Ось (NPK-8000)



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.07.01.000	Ось	1
2	8M.07.05.000	Колесо в сборе (по заказу)	2
3	8M.07.05.000-01	Колесо в сборе	2
Детали			
4	14.07.00.002	Фланец	2
5	14.07.00.003	Удлинитель	2
6	8M.07.00.001	Фланец	2
Стандартные изделия			
7	STOP.GAIKA.24M	Гайка М24 DIN 985	8
8	BOLT.M24X220-7G-66-019.7798-700	Болт М24-6gх220.66.019 ГОСТ 7798	8
9	SHAIKA24.DIN.6796	Шайба 24 DIN 6796	8
Прочие изделия			
10		Камера тормозная 24 100-3519210	2
11		Колпачок шпильки удлиненной 32 мм	20


8.1. Ось (NPK-8000)




8.1. Ось (NPK-8000)

Позиция	Наименование	Количество
1	Ось	2
2	Штифт	2
3	Стопорное кольцо	2
4	Регулятор тормоза	2
5	Опора тормозного вала со втулкой	2
6	Тормозной вал d30	2
7	Тормозная колодка - 400/80	2
8	Пыльник 90x150x10	2
9	Подшипник 32217	2
10	Барaban	2
11	Ступица	2
12	Болт с гайкой M22x1,5	20
13	Подшипник 32213	2
14	Гайка корончатая M45x2	2
15	Прокладка	2
16	Крышка ступицы	2
17	Винт M8	12

8.2. Колесо в сборе (NPK-8000-01)




8.2. Колесо в сборе (8М.07.05.000 - по заказу)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Стандартные изделия			
1		Шина 700/50 R 26,5 TL PR16 174A8/162A8	1
Прочие изделия			
2		Вентиль грузовой V3-20-1	1
3		Диск 24.00x26,5 код 240266	1

8.3. Колесо в сборе (8М.07.05.000-01)



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Стандартные изделия			
1		Шина 23,1-26 16PR D320 159A6 TL	1
Прочие изделия			
2		Вентиль грузовой V3-20-1	1
3		Диск DW20Ax26 код 20618	1




9. Дышло (НРК-8000)

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	14.08.02.000	Петля сцепная	1
2	8М.04.12.000	Кожух	1
3	8М.08.01.000	Дышло	1
4	8М.08.02.000	Палец	1
5	8М.08.03.000	Держатель	1
6	СРК-11В.19.00.000	Стопор	1
Детали			
7	14.10.00.002	Гребенка	1
8	8М.05.00.006	Пластина защитная	2
9	8М.08.00.001-01	Шайба	4
10	8М.08.00.001-01	Шайба	4
11	8М.08.00.002	Шайба	1
Стандартные изделия			
12	BOLT.M06X016-7C-88.7798-70.NERJ	Болт М6-6gx16.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	2
13	BOLT.M08X020-7C-88.7798-70.NERJ	Болт М8-6gx20.A4-70 12X18H10T Болт ГОСТ7798	4
14	BOLT.M08X030-7C-66-019.7798-70	Болт М8-6gx30.66.019 ГОСТ7798	2
15	BOLT.M08X065-7C-66-019.7798-70	Болт М8-6gx65.66.019 ГОСТ7798	2
16	BOLT.M10X025-7C-88-019.7798-70	Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ7798	5
17	BOLT.M12X035-7C-88-019.7798-70	Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ7798	2
18	BOLT.M20X050-7C-88-019.7798-70	Болт М20-6gx50.88.019 ГОСТ7798	1
19	BOLT.M20X170-7C-66-019.7798-70	Болт М20-6gx170.66.019 ГОСТ7798	2
20	VINT-M20X055-6C-88-019.11738	Винт М20-6gx55.88.019 ГОСТ11738	6
21	CAIKA-M20-7H-6-019.5927	Гайка М20-7H.6.019 ГОСТ5927	4
22	STOP.CAIKA.M12	Гайка М12 DIN 985	2
23	STOP.CAIKA.10M	Гайка М10 DIN 985	4
24	STOP.CAIKA.20M	Гайка М20 DIN 985	1
25	STOP.CAIKA.6M.NERJ	Гайка М6 DIN985	2
26	STOP.CAIKA.8M	Гайка М8 DIN 985	4
27	STOP.CAIKA.8M.NERJ	Гайка М8 DIN 985	4
28	MASLENKA-1-3-C6.19853	Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ19853	2
29	SHAIBA-1-006-01-019.11371	Шайба 6.01.019 ГОСТ11371	2
30	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	16
31	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ11371	5
32	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	4

9. Дышло (НРК-8000)

33	SHAIBA-2-020-05-019.11371	Шайба 2.20.05.019 ГОСТ11371	5
34	SHAIBA-010-65G-019.6402	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ6402	1
35	SHAIBA-020-65G-019.6402	Шайба 20.65Г.019 ГОСТ6402	6
Прочие изделия			
36		Втулка полиуретановая 100х32 6000 daN 80 Shore	4
37		Лента текстильная для ремня TOR 60 мм	1
38		Шплинт 3,2 DIN 11024	1
39		Кран трехходовой DDF 3V-02A	1

10. Пневмосистема (NPK-8000)




11. Гидросистема (НРК-8000)

Гидроцилиндры подьемо-опускания
крышки верхней ГЦ 40.25.690/300
(входят в 8м.22.00.000)

Гидроцилиндры п/унж. 230
ГЦ 50.40.600/230
(входит в 8М.05.00.000)

Гидроцилиндры опоры
(вход в 8M16.00.000)
Р.Р. 10



К гидрораспределителю трактора

12. Система электрическая (НРК-8000)

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.12.01.000	Установка фары подсветки разбрасывания	2
Стандартные изделия			
2		Лампа А12 ГОСТ 2023.1-88	6
Прочие изделия			
3		Агронавигатор Кампус	1
4	СРК-14С.14.12.200	Блок управления с проводами и разъемами к аккумулятору и к фарам	1
5		Вилка ПС 300А	1
6	8М.12.00.100	Жгут электрический	1
7	8М.12.00.200	Жгут электрический (фары подсветки)	1
8		Фонарь ФП-132 ТУ 4773-003-02958718-2005	2


12.1. Установка фары подсветки разбрасывания (НРК-8000)

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Прочие изделия			
1		Фара доп.(рабочая), квадрат., направленная свет, 16 диодов 48W AE48S-16LED -55HC	1

12.2. Комплект передних габаритных огней (НРК-8000)


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Прочие изделия			
1	KATAFOT.KVADRAT.3	Световозв-ль 3222-3731 прямоугольный белый	2
2	FONAR.161.3712P	Фонарь габаритный 161.3712P	2

15. Установка рассекателя (NPK-8000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.14.01.000	Рассекатель	1
Детали			
2	8М.14.00.001	Опора	1
3	8М.14.00.002	Резина	1
4	8М.14.00.003	Пластина	1
5	8М.14.00.004	Резина	2
6	8М.14.00.005	Планка	2
Стандартные изделия			
7	M10-6CX30.NERJ	Болт M10-6gx30.A4-70 12X18H10T DIN 603	23
8	STOP.GAIKA.10M.NERJ	Гайка M10 DIN 985	23
9	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ11371	23

16. Установка защиты привода (NPK-8000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Детали			
1	8m.15.00.001	Защита	1
2	8m.15.00.001	Защита	1
3	8m.15.00.001	Защита	1
4	8m.15.00.001	Защита	1
Стандартные изделия			
5	BOLT.M10X025-7G-88.7798-70.NERJ	Болт М10-6gx25.А4-70 12Х18Н10Т ГОСТ7798	16
6	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ11371	16
7	SHAIBA-010-65G-019.6402	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ6402	16

17. Установка домкрата (NPK-8000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.16.01.000	Гидродомкрат в сборе	1
Стандартные изделия			
2	BOLT.M14X040-7G-88-019.7798-70	Болт М14-6gx40.88.019 ГОСТ7798	8
3	STOP.GAIKA.14M	Гайка М14 DIN 985	8
4	SHAIBA-2-014-66-019.11371	Шайба 2.14.66.019 ГОСТ11371	16


18. Привод тарелок механический (NPK-8000)




В (1:5)
(4 месма)




Г (1:5)
(4 месма)



А (1:5)



Б (1:10)




18. Привод тарелок механический (NPK-8000)

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8M.17.00.004-100	Вал в сборе	1
2	8M.17.00.005-100	Вал в сборе	1
3	8M.17.00.006-100	Вал в сборе	1
4	8M.17.02.000	Шкив ведущий в сборе	1
5	8M.17.03.000	Шкив ведомый в сборе	1
6	8M.17.04.000	Стенка в сборе	1
7	8M.17.06.000-01	Кронштейн опоры подшипников	2
8	8M.17.07.000	Крышка в сборе	1
Детали			
9	8M.17.00.004	Вал	1
10	8M.17.00.005	Вал	1
11	8M.17.00.006	Вал	1
12	8M.17.00.007	Кожух	1
Стандартные изделия			
13	BOLT.M12X045-7C-88-019.7798-70	Болт M12-6gx45.88.019 ГОСТ7798	20
14	BOLT.M12X050-7C-88-019.7798-70	Болт M12-6gx50.88.019 ГОСТ7798	4
15	BOLT.M14X030-7C-88-019.7798-70	Болт M14-6gx30.88.019 ГОСТ7798	6
16	BOLT.M14X035-7C-88-019.7798-70	Болт M14-6gx35.88.019 ГОСТ7798	2
17	BOLT.M12.90.NERJ	Болт M12x90.A4-70 DIN 933	2
18	CAIKA-M12-7H-6-019.5927.NERJ	Гайка M12-7H.A4-70 12X18H10T ГОСТ5927	2
19	STOP.CAIKA.M12	Гайка M12 DIN 985	24
20	STOP.CAIKA.M12.NERJ	Гайка M12 DIN 985	2
21	STOP.CAIKA.14M	Гайка M14 DIN 985	8
22	KOLTCO.PRZHINNOE.35.DIN471.NER	Кольцо 35 A2 (нерж.) DIN 471	10
23	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	26
24	SHAIBA-2-014-66-019.11371	Шайба 2.14.66.019 ГОСТ11371	8
Прочие изделия			
25		Карданный вал ф.Comer Серия T, Тип 40, L=750mm 1 3/8 Z6-1 3/8 Z6	1
26		Карданный вал ф.Comer Серия T, Тип 40, L=1150mm с обгонной муфтой R12 1 3/8 Z6-1 3/8 Z6	1
27		Карданный вал ф.Comer Серия T, Тип 40, L=1420mm 1 3/8 Z6-1 3/8 Z6	1
28		Карданный вал ф.Comer Серия T, Тип 60, L=1600mm 1 3/8 Z6-32Uni Z8 широкоуз. с предохран. муфтой	1

18. Привод тарелок механический (NPK-8000)

29		Крышка вала резиновая 1 3/8" MP 00084 ф. Seat.	2
30		Подшипник UCSF 207 корпус-чугун; подшипник-нерж	6
31		Ремень клиновой ХРА1120	3

19. Привод тарелок гидравлический (NPK-8000)




19. Привод тарелок гидравлический (НРК-8000)

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.17.00.001-01-100	Вал в сборе	1
2	8М.17.00.002-01-100	Вал в сборе	1
3	8М.17.02.000-01	Плита переходная	1
4	8М.17.03.000-01	Стакан редуктора	1
5	8М.17.04.000-01	Бак в сборе	1
6	8М.17.05.000-01	Кронштейн бака	2
7	8М.17.06.000-01	Кронштейн опоры подшипников	1
Детали			
8	8М.17.00.001-01	Вал	1
9	8М.17.00.002-01	Вал	1
10	8М.17.00.005-01	Муфта	1
11	8М.17.00.007	Кожух	1
12	ИСПК-12Ф.00.00.903-03	Шпонка	1
Стандартные изделия			
13	BOLT.M08X020-7G-88-019.7798-70	Болт М8-6gx20.88.019 Болт ГОСТ7798	2
14	BOLT.M10X030-7G-88-019.7798-70	Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ7798	4
15	BOLT.M12X030-7G-88-019.7798-70	Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ7798	8
16	BOLT.M12X030-7G-88.7798-70.NERJ	Болт М12-6gx30.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	4
17	BOLT.M12X040-7G-88-019.7798-70	Болт М12-6gx40.88.019 ГОСТ7798	8
18	BOLT.M12X050-7G-88-019.7798-70	Болт М12-6gx50.88.019 ГОСТ7798	4
19	BOLT.M14X030-7G-88-019.7798-70	Болт М14-6gx30.88.019 ГОСТ7798	2
20	BOLT.M14X035-7G-88-019.7798-70	Болт М14-6gx35.88.019 ГОСТ7798	2
21	VINT-M10X030-6G-88.11738.NERJ	Винт М10-6gx30.A4-70 12X18H10T ГОСТ11738	2
22	VINT-M10X040-6G-88.11738.NERJ	Винт М10-6gx40.A4-70 12X18H10T ГОСТ11738	2
23	VINT-M12X030-6G-88.11738.NERJ	Винт М12-6gx30.A4-70 12X18H10T ГОСТ11738	2
24	STOP.GAIIKA.M12	Гайка М12 DIN 985	20
25	STOP.GAIIKA.10M	Гайка М10 DIN 985	6
26	STOP.GAIIKA.14M	Гайка М14 DIN 985	4
27	STOP.GAIIKA.8M	Гайка М8 DIN 985	2
28	KOLTCO.PRUZHINNOE.25.DIN471.NER	Кольцо 25 А2 (нерж.) DIN 471	1
29	KOLTCO.PRUZHINNOE.35.DIN471.NER	Кольцо 35 А2 (нерж.) DIN 471	5
30	SHAIBA12.DIN.6796	Шайба 12 DIN 6796	4
31	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	2
32	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ11371	10

19. Привод тарелок гидравлический (NPK-8000)


33	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	8
34	SHAIBA-2-014-66-019.11371	Шайба 2.14.66.019 ГОСТ11371	4
35	SHAIBA-010-65G-019.6402	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ6402	2
36	SHAIBA-012-65G-019.6402	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ6402	2
Прочие изделия			
37		Гидронасос PLP-30.22 DO A5 E3-L-EB/EA-N-EL	1
38		Карданный вал ф.Comer Серия T, Тип 40, L=750mm 1 3/8 Z6-1 3/8 Z6	1
39		Карданный вал ф.Comer Серия T, Тип 40, L=1420mm 1 3/8 Z6-1 3/8 Z6	1
40		Карданный вал ф.Comer Серия T, Тип 60, L=1600mm 1 3/8 Z6-32Uni Z8 широкоуз. с предохран. муфтой	1
41		Крышка вала резиновая 1 3/8" MP 00084 ф. Seat	2
42		Крышка редукторная 190.000.715	1
43		Подшипник UCF 207 корпус-чугун; подшипник-нерж	3
44		Редуктор RD62/SAE"B"	1
45		Угольник к гидронасосу 1"	1
46		Угольник к гидронасосу 3/4"	1


19.1. Бак в сборе (NPK-8000)



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Сборочные единицы</u>			
1	ИСПК-12Ф.11.01.000	Бак	1
<u>Детали</u>			
2	140.11.01.006	Крышка	1
<u>Стандартные изделия</u>			
3	BOLT.M08X020-7C-66-019.7798-70	Болт М8-6dх20.66.019 ГОСТ7798	10
4	SHAIBA-008-65C-019.6402	Шайба 8.65Г.019 ГОСТ6402	10
<u>Прочие изделия</u>			
5		Кольцо 185-190-36 ГОСТ9833	1
6		Указатель уровня HL76-1-CT1-N-B	1
7		Фильтр масляный FIO 150/3	1

19.2. Схема гидравлических соединений (НРК-8000)






20. Установка защиты задней (НРК-8000)


Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Сборочные единицы</u>			
1	8М.18.01.000	Защита задняя	1
2	8М.18.02.000	Держатель	1
3	8М.18.02.000-01	Держатель	1
<u>Детали</u>			
4	8М.18.00.001	Кронштейн	1
5	8М.18.00.002	Кронштейн	1
6	8М.18.00.003	Кронштейн	1
7	8М.18.00.003-01	Кронштейн	1
8	8М.18.00.004	Труба	1
<u>Стандартные изделия</u>			
9	M10-6CX30.NERJ	Болт M10-6gx30.A4-70 12X18H10T DIN 603	4
10	BOLT.M06X050-7C-88.7798-70.NERJ	Болт M6-6gx50.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	12
11	BOLT.M10X020-7C-88.7798-70.NERJ	Болт M10-6gx20.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	8
12	BOLT.M12X035-7C-88.7798-70.NERJ	Болт M12-6gx35.A4-70 12X18H10T ГОСТ7798	6
13	VINT-M06X016-6C-66.11738.NERJ	Винт M6-6gx16.A4-70 12X18H10T ГОСТ11738	4
14	STOP.GAIKA.M12.NERJ	Гайка M12 DIN 985	6
15	STOP.GAIKA.10M.NERJ	Гайка M10 DIN 985	12
16	STOP.GAIKA.6M.NERJ	Гайка M6 DIN985	4
17	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ11371	12
18	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	12
<u>Прочие изделия</u>			
19		Держатель рукава одиночный Ø30	6
20		Заглушка пластиковая круглая для труб 2030 (труба 30x2)	2
21		Световозвр-ль 3212-3731 прямоугольные оранжевые	2

21. Установка била (NPK-8000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Сборочные единицы</u>			
1	8M.19.01.000	Кронштейн	2
2	8M.19.02.000	Било	8
<u>Детали</u>			
3	8M.19.00.001	Ось	1
4	8M.19.02.002	Втулка	2
<u>Стандартные изделия</u>			
5	BOLT.M08X055-7G-109-019.7798-70	Болт М8-6gx55.109.019 ГОСТ7798	1
6	BOLT.M12X030-7G-88-019.7798-70	Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ7798	4
7	STOP.GAIKA.M12	Гайка М12 DIN 985	4
8	STOP.GAIKA.M8	Гайка М8 DIN 985	1
9	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ11371	1
10	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ11371	4

22. Установка лестницы (НРК-8000)



Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
Сборочные единицы			
1	8М.20.01.000	Лестница сварная	1
2	8М.20.02.000	Ступень	1
3	8М.20.04.000	Опора	1
Стандартные изделия			
4	BOLT.M08X060-7C-66-019.7798-70	Болт М8-6дх60.66.019 ГОСТ 7798	2
5	BOLT.M12X030-7C-88-019.7798-70	Болт М12-6дх30.88.019 ГОСТ 7798	4
6	BOLT.M12X035-7C-66-019.7798-70	Болт М12-6дх35.66.019 ГОСТ 7798	2
7	STOP.GAIKA.M12	Гайка М12 DIN 985	6
8	STOP.GAIKA.8М	Гайка М8 DIN 985	2
9	SHAIBA-2-008-66-019.11371	Шайба 2.8.66.019 ГОСТ 11371	2
10	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ 11371	8
Прочие изделия			
11		Держатель рукава двойной Ø14	1

23. Установка крышки верхней (NPK-8000)



23. Установка крышки верхней (НРК-8000)

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
<u>Сборочные единицы</u>			
1	8M.22.01.000	Крышка сварная	1
2	8M.22.02.000	Петля	3
3	8M.22.03.000	Петля	3
<u>Детали</u>			
4	8M.22.00.001	Палец	3
<u>Стандартные изделия</u>			
5	BOLT.M10X030-7G-88-019.7798-70	Болт М10-6gх30.88.019 ГОСТ 7798	12
6	STOP.GAIKA.16M	Гайка М16 DIN 985	2
7	STOP.GAIKA.M12	Гайка М12 DIN 985	2
8	STOP.GAIKA.10M	Гайка М10 DIN 985	12
9	MASLENKA-1-1-C6.19853	Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853	3
10	SHAIBA-2-010-66-019.11371	Шайба 2.10.66.019 ГОСТ 11371	12
11	SHAIBA-2-012-66-019.11371	Шайба 2.12.66.019 ГОСТ 11371	2
12	SHAIBA-2-016-66-019.11371	Шайба 2.16.66.019 ГОСТ 11371	2
13	SHAIBA-2-020-05-019.11371	Шайба 2.20.05.019 ГОСТ 11371	3
14	SHAIBA-010-01-019.6958	Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958	12
15	SHPLINT-5.0X40-019.397	Шплинт 5х40.019 ГОСТ 397	3
<u>Прочие изделия</u>			
16		Гидроцилиндр ГЦ 03.40.25.300.690	2
17	8M.22.00.900	Комплект тента с фурнитурой	1
18		Лента шумоизоляционная самоклеющаяся 4х50	1